



Bayraktar Tarım

ÜRÜN KATALOĞU

Konya Karatay'da yağmurlama ve damlama sulama sistemleri, sulama boruları, filtre ve ekipmanları — toptan ve perakende satış, aynı gün teslimat.

Adres	Fevziçakmak, 10484. Sk. No:21, 42050 Horozluhan OSB / Karatay / Konya
Telefon	+90 555 178 94 69
WhatsApp	+905551789469
Web	https://bayraktartarim.com
Çalışma saatleri	Pzt-Cuma 08:00-18:00 · Cmt 08:00-14:00

Bu katalogda ürünler teknik özellikleriyle tanıtılmıştır; fiyat bilgisi içermez. Güncel ürün, ölçü ve teslimat bilgisi için bizimle iletişime geçin. Görseller temsildir.

İçindekiler

Damlama Sulama

17 ürün

· Damlama Boruları	3
· Damlatıcılar & Spreyler	5
· Mini Vanalar & Bağlantılar	9

Yağmurlama Sulama

14 ürün

· Mandallı Sulama Sistemi	3
· Yağmurlama Başlıkları	5
· Sulama Silahları	4
· Mini Sprink Sistemleri	2

Sulama Boruları

3 ürün

· PE Kangal Borular	2
· Galvanizli Uzatma Boruları	1

Filtre & Ekipman

13 ürün

· Filtreler	6
· Hidrosiklonlar	4
· Gübre Tankları & Venturi	2
· Ölçüm & Otomasyon	1

Vanalar & Bağlantı Parçaları

17 ürün

· Vanalar	6
· Çekvalfler & Klapeler	2
· Kaplin Bağlantı Parçaları	2
· Plastik Ek Parçalar	3
· Priz Kolyeler & Kelepçeler	1
· Galvaniz & Döküm Parçalar	3

Bahçe & Peyzaj Sulama

10 ürün

· Hortumlar	4
· Hortum Bağlantı & Tabancalar	3
· Çim Sulama & Pop-up	2
· İlaçlama Ekipmanları	1

Damlama Sulama

Damlama Boruları

3 ürün



Yassı Damlama Sulama Borusu

17, 22 ve 25 mm yassı damlama boruları; 20-40 cm damlatıcı aralığı ve geniş makara seçenekleriyle su...

Çap: 17 / 22 / 25 mm
Damlatıcı Aralığı: 20 / 25 / 30 / 40 cm
Uzunluk/Makara: 1000 – 2500 m



Üre-Drip Damlatıcılı Yuvarlak Boru

Ø16 ve Ø20 üre-drip damlatıcılı yuvarlak borular; 20-75 cm aralık ve 2-4 L/sa debi seçenekleriyle...

Çap: Ø16 / Ø20
Damlatıcı Aralığı: 20 – 75 cm (+ düz)
Debi: 2 / 4 L/sa



Polynet Çekişli Damlama Borusu

70, 90 ve 140 cm çekişli polynet damlama boruları; geniş sıra aralıklı bahçe ve fidan sulamasında...

Damlatıcı Aralığı: 70 / 90 / 140 cm
Uzunluk/Makara: 100 m
Malzeme: PE

Damlatıcılar & Spreyler

5 ürün



Basınç Ayarlı Damlatıcı

Basınç ayarlı (kompanze) damlatıcılar 2, 4, 8 ve 16 L/sa debi seçenekleriyle eğimli arazide bile eşit...

Debi: 2 / 4 / 8 / 16 L/sa
Tip: Basınç ayarlı (kompanze)
Bağlantı Tipi: Geçmeli



Debi Ayarlı Damlatıcı

Debi ayarlı yeşil ve kırmızı damlatıcılar 0-100 L/sa aralığında elle kısılabılır; fide, fidan ve saksı...

Debi: 0 – 100 L/sa (ayarlı)
Model: Yeşil / kırmızı
Bağlantı Tipi: Geçmeli / nipelli



İlaç Damlatıcı

Siyah ilaç damlatıcıları, sıvı gübre ve bitki besleme uygulamalarında damla hattından hassas ve düzenli...

Tip: İlaç / gübre damlatıcı (siyah)
Bağlantı Tipi: Geçmeli
Malzeme: PP



Mini Sprey (180° / 360°)

180° ve 360° mini spreylere, fide, fidanlık ve sera sulamasında yüzey nemlendirmesi için ideal mikro...

Açı: 180° / 360°
Kullanım: Fide / fidanlık / sera
Bağlantı Tipi: Kazık / nipel



Sulama & Sabitleme Kazıkları

Saksı sulama kazıkları ve klipsli sabitleme kazıkları, damla hattını ve mini spreylere toprakta...

Tip: Saksı kazığı / klipsli...
Boy: Uzun / kısa
Malzeme: PP

Mini Vanalar & Bağlantılar

9 ürün



Mini Vanalar

Damla hattı mini vanaları: kurtağzı, yüzüklü, somunlu, kilitli ve NİL serileri (16-25 mm) ile hat...

Ölçü: 16 / 17 / 20 / 22 / 25 mm
Seri: Kurtağzı / yüzüklü / somunlu / ...
Tip: Conta-çıkış / dış dişli / 3 yollu



Kilitli Seri Bağlantılar

Kilitli seri damla bağlantıları (16-32 mm): dıştan dişli adaptör, manşon, geçme TE ve dirsek...

Ölçü: 16 – 32 mm
Bağlantı Tipi: Kilitli (geçme)
Parçalar: Adaptör / manşon / TE / ...



Kurtağzı Bağlantı Parçaları

Kurtağzı bağlantı parçaları (16/20 mm): kurtağzı nipel, TE, dirsek, kör tapa ve conta-çıkışlı...

Ölçü: 16 / 20 mm
Bağlantı Tipi: Kurtağzı (geçme)
Parçalar: Nipel / TE / dirsek / tapa



Yüzüklü Bağlantı Parçaları

Yüzüklü ekleme parçaları (17/22/25 mm): yüzüklü nipel, çıkış TE, dış dişli dirsek ve kör tapa — sıkıştırma...

Ölçü: 17 / 22 / 25 mm
Bağlantı Tipi: Yüzüklü (sıkıştırma)
Parçalar: Nipel / TE / dirsek / tapa



Somunlu Bağlantı Parçaları

Somunlu ekleme parçaları (17/20/22/25 mm): somunlu nipel, TE, dişli dirsek ve conta-çıkışlı...

Ölçü: 17 / 20 / 22 / 25 mm
Bağlantı Tipi: Somunlu
Parçalar: Nipel / TE / dirsek



Ekleme Nipelleri

Damla hattı ekleme nipelleri (17-25 mm): iki boruyu uç uca birleştiren düz ekleme parçaları; kopan veya...

Ölçü: 17 / 20 / 22 / 25 mm
Tip: Kurtağzı / yüzüklü / somunlu
Kullanım: Hat ekleme / onarım



Damla Hattı TE & Dirsekler

Damla hattı TE ve dirsekleri (16-25 mm): hattı dallandıran TE ve yön veren dirsekler; kurtağzı, yüzüklü,...

Ölçü: 16 – 25 mm

Parçalar: TE / çıkış TE / dirsek

Tip: Kurtağzı / yüzüklü / somunlu



Conta, Kör Tapa & Tahliye

Damla hattı contaları, kör tapalar, gözlük körtapa ve tahliye sibobu (½ inç): hattı...

Ölçü: 16 / 20 mm · ½ inç

Parçalar: Conta / kör tapa / ...

Malzeme: Kauçuk / PP



Delme Aparatları

Damla borusu delme aparatları: el punch (16/20), 3 mm delme, kangal delme ve matkap uçları — temiz...

Ölçü: 16 / 20 / 32 mm · 3 mm

Tip: El punch / matkap ucu

Kullanım: Kurtağzı-nipel çıkış deliği

Yağmurlama Sulama

Mandallı Sulama Sistemi

3 ürün



Mandallı Yağmurlama Borusu

Mandallı yağmurlama boruları Ø50-160 mm, 5 ve 6 metre boylarda; tarlada aletsiz hızlı...

Çap: Ø50 / 63 / 75 / 90 / 110 / 125 / ...
Uzunluk/Makara: 5 / 6 m
Et Kalınlığı: 5 – 6 mm



Mandallı Sistem Ek Parçaları

Mandallı sistem ek parçaları (Ø50-160): abot, dirsek, dişi-erkek başlık, körtapa, TE, istavroz,...

Çap: Ø50 – 160 mm
Parçalar: Abot / dirsek / başlık / ...
Bağlantı Tipi: Mandallı



Mandallı Hat Vanası & Karık Vanası

Mandallı hat vanaları (Ø50-125) ve Ø32 karık vanası; yağmurlama hattını bölüm bölüm açıp kapatarak su...

Çap: Ø50 – 125 mm (hat) · Ø32 (karık)
Tip: Mandallı hat vanası / karık vanası
Bağlantı Tipi: Mandallı

Yağmurlama Başlıkları

5 ürün



G-30 Serisi Sprink Başlıkları

G-30, G-30 X ve G-30 Turbo döner yağmurlama başlıkları; 3/4" bağlantı, tam ve kısmi daire,...

Model: G-30 / G-30 X / G-30 Turbo
Ölçü: 3/4"
Tip: Döner (rotor) sprink başlık



Maxi Sprink Yağmurlama Başlığı

Maxi Sprink yüksek debili büyük döner başlık; geniş atış mesafesi, tam/kısmi daire sulama,...

Model: Maxi Sprink
Tip: Döner (rotor) yağmurlama başlığı
Malzeme: PP / metal



SK Serisi Sprink Başlıkları (SK-47K / SK-45 Turbo)

SK-47K ve SK-45 Turbo döner yağmurlama başlıkları; 3/4" bağlantı, hızlı dönüş ve geniş daire...

Model: SK-47K / SK-45 Turbo
Ölçü: 3/4"
Tip: Döner (rotor) sprink başlık



Açı Ayarlı Sprink Başlıkları (A-42 / MA-16 / PARS)

Açı ayarlı A-42 ve MA-16 mini, PARS ve 1/2" M-16 yağmurlama başlıkları; sektör ve mesafe...

Model: A-42 / MA-16 / PARS / M-16
Ölçü: 1/2" / 3/4"
Tip: Açı (sektör) ayarlı sprink başlık



Orange Sprink Yağmurlama Başlığı (3/4")

Orange Sprink 3/4" döner yağmurlama başlığı; dengeli su dağılımı, tam ve kısmi daire sulama,...

Model: Orange Sprink

Ölçü: 3/4"

Tip: Döner (rotor) sprink başlık

Sulama Silahları

4 ürün



Roket Sulama Silahı (Rain Gun)

Roket MT-One serisi sulama silahları — Cobra XL 2 1/2", MT-One 2" ve Sniper 1 1/2"; ayaklı takımla...

Model: Roket Cobra XL / MT-One...

Ölçü: 1 1/2" / 2" / 2 1/2"

Tip: Sulama silahı (rain gun) +...



Kartal Sulama Silahı (Rain Gun)

Kartal 2 1/2" sulama silahı (rain gun); yüksek debi ve uzun atışla geniş tarla ve mısır sulaması....

Model: Kartal

Ölçü: 2 1/2"

Tip: Sulama silahı (rain gun) +...



Atlas Sulama Silahı (Rain Gun)

Atlas 2" sulama silahı (rain gun); ayaklı takımla orta-geniş alan yağmurlaması, yüksek debili...

Model: Atlas

Ölçü: 2"

Tip: Sulama silahı (rain gun) +...



Atılğan Sulama Silahı (Açılı)

Atılğan açılı sulama silahları — Atılğan Açılı, 1453 Açılı Plastik ve Junior; açısı ayarlı ekonomik...

Model: Atılğan Açılı / 1453 / Junior

Tip: Açılı sulama silahı + ayaklı takım

Malzeme: Plastik

Mini Sprink Sistemleri

2 ürün



Mini Sprink Başlıkları

Renk kodlu mini sprink başlıkları (40-500 L/sa): normal, yuvarlak ve çarpmalı dönergeli, sisleme, turbo...

Renk-Debi: Turuncu 40 → Mor...

Tip: Dönergeli / çarpmalı / sisleme...

Kullanım: Fidanlık / sera / bahçe



Mini Sprink Hazır Takımları

Kurulmaya hazır mini sprink takımları: başlık + kazık + hortum + nipel bir arada; turbo...

Set İçeriği: Başlık / kazık / ...

Model: Turbo jet 3/8" / yaprak / ...

Kullanım: Fidan / sera / bahçe

Sulama Boruları

PE Kangal Borular

2 ürün



PE100 Sulama Boruları

Yüksek basınca dayanıklı PE100 borular ve kangal borular. Tüm çap ve basınç sınıflarında.



PE-40 Mavi & Siyah Yumuşak Kangal Boru

PE-40 yumuşak kangal borular (20-110 mm): mavi (PN10/EKO) ve siyah (PN6/PN10/EKO) sınıfları;...

Çap: 20 – 110 mm (dış çap)
Basınç Sınıfı (PN): PN6 / PN10...
Renk: Mavi (PE-40) / siyah (PE)

Galvanizli Uzatma Boruları

1 ürün



Galvanizli Uzatma Boruları

Galvanizli uzatma boruları (1½"-4", 20 cm-6 m boy): yağmurlama kolonu ve hat uzatmalarında...

Ölçü: 1½" – 4"
Uzunluk: 20 cm – 6 m
Kaplama: Galvaniz (sıcak daldırma)

Filtre & Ekipman

Filtreler

6 ürün



Plastik Disk & Elek Filtreler

Süper ve standart plastik disk & elek filtreler (2"-4"); sulama suyunu tortu, kum ve yosundan arındırır...

Ölçü: 2" – 4"

Tip: Süper / standart disk & elek
Filtre Elemanı: Disk & elek



Metal Disk Filtreler

Metal disk filtreler (2"-4"); 20-55 ton/sa): disk, ayaklı, S'li, kombi, jet modelleri; ağır hizmet filtrasyon....

Ölçü: 2" – 4"

Tip: Disk / ayaklı / S'li / kombi / jet
Kapasite: 20 – 55 ton/sa



Dabul (Double) Filtreler

Dabul (double) plastik filtreler (2"-4"): disk + elek iki kademe tek gövdede; yoğun tortulu suda üstün filtrasyon....

Ölçü: 2" – 4"

Tip: Dabul (çift kademeli disk+elek)
Filtre Elemanı: Disk + elek...



Mini-Midi Plastik Filtreler

Mini ve midi plastik disk-elek filtreler (¾"-2"): bahçe, sera ve damla hattı başı için kompakt filtrasyon....

Ölçü: ¾" – 2"

Tip: Mini / midi disk & elek
Kullanım: Bahçe / sera / damla...



Hat Üstü Filtreler

Hat üstü mesh ve disk filtreler (¾"-2"): boru hattına doğrudan monte edilen kompakt...

Ölçü: ¾" – 2"

Tip: Hat üstü mesh / disk (inline)
Montaj: Boruya seri bağlantı



Tam Otomatik Filtre Sistemleri

Tam otomatik hidrolik double filtre sistemleri (6"); 80-150 ton/sa): kendinden geri...

Ölçü: 6"x2" – 6"x3"

Tip: Hidrolik double, tam otomatik...
Kapasite: 80 – 150 ton/sa

Hidosiklonlar

4 ürün



Hidosiklonlar (Plastik & Metal)

Plastik ve metal hidosiklonlar (2"-4"): suyu döndürerek kum ve tortuyu merkezkaç ile ayırır...

Ölçü: 2" – 4"

Tip: Plastik / metal / metal filtreli...
Kapasite: 20 – 55 ton/sa



İkiz & Ters Yıkamalı Hidosiklon Sistemleri

İkiz plastik/metal filtreli ve ters yıkamalı hidosiklon sistemleri (2"-4"); 30-70 ton/sa): kesintisiz...

Ölçü: 2" – 4"

Tip: İkiz plastik/metal filtreli ...
Kapasite: 30 – 70 ton/sa



Arabalı & Sehpalı Double Hidrosiklon Sistem

Arabalı ve sehpalı double hidrosiklon sistemleri (4"-6"): tekerlekli veya sehpalı büyük ölçek...

Ölçü: 4" – 6"

Tip: Arabalı (tekerlekli) / sehpalı...

Kullanım: Büyük ölçek ayırma...



Gravel (Kum-Yosun) Tankı

Ters yıkamalı gravel (kum-yosun) tankları (2"-4"): çakıl-medya yatağıyla yosun ve ince organik...

Ölçü: 2" – 4"

Tip: Ters yıkamalı gravel (medya) tankı

Kullanım: Yosun & organik tortu...

Gübre Tankları & Venturi

2 ürün



Gübre Tankları

Plastik gübre tankları (60-400 lt): dikey, yatay ve yağmurlama modelleri; gübrelili sulama...

Ölçü: 60 – 400 lt

Tip: Dikey / yatay / yağmurlama...

Kullanım: Fertigasyon (gübrelili sulama)



Venturi Enjektör

Çekvalfli venturi enjektörler (1/2"-2"): elektrik gerektirmeden, basınç farkıyla gübreyi...

Ölçü: 1/2" – 2"

Tip: Çekvalfli venturi enjektör

Çalışma: Basınç farkı (elektriksiz)

Ölçüm & Otomasyon

1 ürün



Manometreler & Ölçüm Ekipmanları

Gliserinli ve kuru manometreler (0-16 bar) ile basınç göstergeleri; sulama hattı basıncını izleme...

Ölçüm Aralığı: 0 – 16 bar

Tip: Gliserinli / kuru manometre...

Kullanım: Hat & filtre basınç izleme

Vanalar & Bağlantı Parçaları

Vanalar

6 ürün



Küresel Vanalar (PP & Pirinç)

PP ve pirinç küresel vanalar (½"-4"): tam geçişli, çelik kollu ve ekonomik modeller; hatta güvenli...

Ölçü: ½" – 4"

Malzeme: PP / pirinç

Basınç Sınıfı (PN): PN16 (pirinç)



Plastik Kelebek Vanalar

Plastik gövdeli kelebek vanalar (2"-4"): içten dişli, wafer ve 3 yollu ters yıkama modelleri;...

Ölçü: 2" – 4"

Malzeme: Plastik (PP / PVC)

Tip: Kelebek (plastik / içten dişli / ...)



Döküm Kelebek Vanalar

Döküm gövdeli kelebek vanalar (1½"-6"): ağır hizmet ana hat izolasyonu; kaplin kelepçe...

Ölçü: 1½" – 6"

Malzeme: Döküm (pik) + epoksi

Tip: Kelebek (döküm gövdeli)



Toprakaltı Kelebek Vanalar

Toprakaltı uzun kollu plastik kelebek vanalar (2"-6"): gömülü hatlarda yüzeyden kollu kumanda;...

Ölçü: 2" – 6"

Malzeme: Plastik + metal kol

Tip: Toprakaltı uzun kollu kelebek



Sürgülü Vana (Döküm)

Döküm sürgülü vanalar (50-200 mm): ana hat ve büyük çaplı sulama hatlarında tam geçişli;...

Ölçü: 50 – 200 mm

Malzeme: Döküm

Tip: Sürgülü vana



Gübreleme & Kaplinli Vanalar

Mandallı gübreleme vanaları (Ø63-160), kaplinli plastik/çelik kollu vanalar (JTP) ve motopomp başlıklı...

Çap: Ø20 – 160 mm

Tip: Gübreleme / kaplinli kollu / ...

Bağlantı Tipi: Mandallı / kaplin

Çekvalfler & Klapeler

2 ürün



Çekvalfler

Pirinç çalparalı ve sessiz çekvalfler, döküm ve plastik toplu çekvalfler; suyun geri kaçışını önleyerek...

Ölçü: 1" – 8" (100-200 mm toplu)

Malzeme: Pirinç / döküm / plastik

Tip: Çalparalı / sessiz / toplu / yaylı



Klapeler & Hava Vantuzları

PVC dalgıç ve tulumba klapeleri, yaylı ve kademeli klapeler, hava vantuzları (¾"-2"); pompa emişi ve hat...

Ölçü: ¾" – 4"

Malzeme: PVC / plastik / metal

Tip: Dalgıç / tulumba / yaylı / ...

Kaplin Bağlantı Parçaları

2 ürün



Kaplin Bağlantı Parçaları

Kaplin (sıkıstırmalı) bağlantı parçaları (20-110 mm): erkek-dişi TE, dirsek, manşon, redüksiyon; PE boruya...

Çap: 20 – 110 mm
Parçalar: TE / dirsek / manşon / ...
Bağlantı Tipi: Kaplin (sıkıstırmalı)



Kaplin Çıkışlı Vanalar & Anahtarlar

Tam geçişli PP kaplin çıkışlı küresel vanalar (25-110), petek serisi kaplin vana ve kaplin montaj anahtarları...

Çap: 20 – 125 mm
Tip: Kaplin çıkışlı küresel / ...
Bağlantı Tipi: Kaplin (tam geçişli)

Plastik Ek Parçalar

3 ürün



Plastik Dişli Ek Parçalar (Fittings)

Dişli plastik ek parçalar (1/2"-4"): iç-diş dişli dirsek, TE, kruva TE, nipel, redüksiyon, tapa...

Ölçü: 1/2" – 4"
Parçalar: Dirsek / TE / kruva TE / ...
Bağlantı Tipi: Dişli (iç-diş)



Geçme Ek Parçalar

Geçme (somunlu geçmeli) ek parçalar (20-110 mm): içten-dıştan dişli adaptör, geçme...

Çap: 20 – 110 mm
Parçalar: Adaptör / manşon / ...
Bağlantı Tipi: Geçme (somunlu)



PVC Kayar Manşon & Boru Ek Parçaları

Büyük çap PVC boru ek parçaları (50-225 mm): kayar manşon, redüksiyon, manşon...

Çap: 50 – 225 mm
Parçalar: Kayar manşon / ...
Bağlantı Tipi: Contalı geçme

Priz Kolyeler & Kelepçeler

1 ürün



Priz Kolyeler & Kelepçeler

Cıvatalı kilitli contalı priz kolyeler (32-160 mm) ve kelepçe çeşitleri: ağır hizmet, tork, tel, saç ile victaulic ve...

Ölçü: 32 mm – 160 mm (32x1/2" – ...
Tip: Priz kolye · ağır hizmet / tork / ...
Bağlantı Tipi: Cıvatalı kilitli contalı

Galvaniz & Döküm Parçalar

3 ürün



Galvanizli Bağlantı Parçaları

Galvanizli boru bağlantı parçaları (1/2"-4"): hortum rekoru, redüksiyon, TE, nipel, istavroz,...

Ölçü: 1/2" – 4"

Parçalar: Rekor / redüksiyon / TE / ...

Bağlantı Tipi: Dişli



Döküm & Siyah Demir Fittings

Döküm ve siyah demir fittings (2"-4"): dirsek, TE, redüksiyon, istavroz, nipel, tapa, taban...

Ölçü: 2" – 4"

Parçalar: Dirsek / TE / redüksiyon / ...

Bağlantı Tipi: Dişli



Flanşlar & Motopomp Çıkış Adaptörleri

Kaynak ve pasolu flanşlar, flanş-klape contaları ile motopomp çıkış adaptörleri (Ø50-160):...

Çap: Ø50 – Ø160

Parçalar: Flanş / conta / motor çıkış...

Bağlantı Tipi: Flanşlı / mandallı / ...

Bahçe & Peyzaj Sulama

Hortumlar

4 ürün



Bahçe & Sulama Hortumları

Bahçe ve sulama hortumları (1/2"-2"):
PVC naturel, kauçuk, apex ve saf su
hortumları ile 90-240...

Ölçü: 1/2" – 2"

Tip: PVC naturel / kauçuk / apex /...

Basınç: Alçak – 240 bar (ilaçlama)



Emiş & Basma Hortumları

Su alıcı-verici (emiş-basma)
hortumları (1"-6"): sarı hafif, yeşil orta
hizmet ve kırmızı verici; pompa...

Ölçü: 1" – 6"

Tip: Emiş (sarı/yeşil) / basma (kırmızı)

Kullanım: Pompa emiş & basma hattı



Çelik Telli Şeffaf Spiral Hortum

Çelik telli şeffaf spiral hortum
(3/4"-2"): sarmal çelik takviye ile
ezilmez, şeffaf gövde akışı gösterir....

Ölçü: 3/4" – 2"

Tip: Çelik telli şeffaf spiral hortum

Kullanım: Emiş-basma / pompa girişi...



PVC Şeffaf Örgülü Su Hortumu

PVC şeffaf örgülü su hortumu
(1/2"-2"): file/örgü takviye ile basınca
dayanıklı ve katlanmaz....

Ölçü: 1/2" – 2"

Tip: PVC şeffaf örgülü...

Kullanım: Bahçe sulama /...

Hortum Bağlantı & Tabancalar

3 ürün



Hortum Rekorları & Jack Hızlı-Bağlantı

Hortum rekorları, depo rekorları ve
bahçe jack (hızlı-bağlantı) serisi
(1/2"-4"): dağıtıcı, adaptör, batarya...

Ölçü: 1/2" – 4"

Tip: Hortum/depo rekoru · jack...

Bağlantı Tipi: Jack (tak-çıkart)



Sulama Tabancaları & Lanslar

Tetikli sulama tabancaları, el
süzgeçleri ve ayarlı lanslar; bahçe
sulama ve yıkama için jet-yağmur...

Tip: Tetikli tabanca / el süzgeci /...

Ayar: Jet – yağmur püskürtme

Kullanım: Bahçe sulama & yıkama



Hortum Sarma Makaraları

Hortum sarma makaraları (şaftlı, çift
şaftlı, arabalı): hortumu düzenli sarar,
taşımayı ve saklamayı kolaylaştırır....

Tip: Şaftlı / çift şaftlı / arabalı...

Kullanım: Hortum sarma, taşıma &...

Malzeme: Metal (boyalı gövde)

Çim Sulama & Pop-up

2 ürün



Çim Fiskiyeleri & Pop-up Sistemler

Çim fiskiyeleri ve pop-up (gömme) sulama: turbo/jumbo/kollu fiskiyeler, Hunter ve Rain Bird pop-up ve...

Tip: Çim fiskiyesi / pop-up / rotor /...
Marka: Hunter · Rain Bird · yerli
Kullanım: Çim & peyzaj...



Sulama Otomasyonu & Vana Kutuları

Sulama zaman saatleri, vana kutuları, hortum tamburu-arabası ve hidrofor pompa; peyzaj sulamasının...

Tip: Zaman saati / vana kutusu /...
Kullanım: Peyzaj sulama otomasyonu...
İstasyon: 4 istasyona kadar (kontrol)

İlaçlama Ekipmanları

1 ürün



İlaçlama Ekipmanları

İlaçlama ekipmanları: 16 lt şarjlı ve manuel sırt pompaları, 2 lt el pompası, pirinç ilaçlama tabancası,...

Kapasite: 2 – 16 lt (pompa)
Tip: Şarjlı/manuel sırt pompası · el...
Güç: 12V 8AH (şarjlı)